

新規採用医薬品及び削除医薬品等のお知らせ

薬剤部

令和元年度第 3 回薬事委員会（令和元年 12 月 18 日）において、新規採用医薬品、削除医薬品等が決まりましたのでお知らせします。

①新規採用医薬品（8 成分 10 品目）

原則、令和 2 年 1 月 6 日から処方が可能となります。◎特別管理薬品

	採用薬剤名	薬効
	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	持効型溶解インスリンアナログ/ヒト GLP-1 アナログ配合注
	スーシャヌ配合錠	選択的 DPP-4 阻害剤/選択的 SGLT2 阻害剤配合剤
	ジャディアンス錠 10mg	選択的 SGLT2 阻害剤 2 型糖尿病治療剤
	リグロス歯科用液キット 600 μ g・1200 μ g	歯周組織再生剤
	テセントリク点滴静注 840mg	抗 PD-L 1 ヒト化モノクローナル抗体
	テリボン皮下注オートインジェクター -28.2 μ g	骨粗鬆症治療剤
	フィコンパ錠 2mg、4mg	抗てんかん薬
◎	プログラフ注射液 2mg	免疫抑制剤

②削除医薬品（12 成分 14 品目）（原則院外処方可）。

削除薬剤名	理由
バイエッタ皮下注 5 μ g・10 μ g	使用量減少
スーグラ錠 50mg	スーシャヌ錠採用申請のため フォシーガあり、ジャディアンス採用申請
ヒューマログミックス 50 注ミリオペン	使用量減少
フロモックス錠 100mg	第 3 世代セフェム系経口剤はバナン錠あり (フロモックスより吸収良い)
アフィニトール錠 5mg	使用量 0
テリボン皮下注用 56.5 μ g	テリボン皮下注オートインジェクター採用申請のため
ヒダントール錠 25mg・100mg	使用量 0、アレビアチン散あり
プログラフ注射液 5mg	プログラフ注射液 2mg 採用申請のため
アピスタンディン注射用 500 μ g	使用量 0
ルネトロン注射液 0.5mg	使用量 0
ペンタサ坐剤 1g	使用量 0
ステロネマ注腸 3mg	使用量 0

③後発医薬品への切り替えについて

先発（準先発）	後発
テオドールドライシロップ20%	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%
イレッサ錠	ゲフィチニブ錠「DSEP」(AG)
ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェン錠 20mg「DSEP」(AG)
ブイフェンド錠 200mg	ポリコナゾール錠 200mg「JG」
ブイフェンド錠 50mg	ポリコナゾール錠 50mg「JG」
ナゾネックス点鼻液 50 μ g56噴霧用	モメタゾン点鼻液 50 μ g (AG)56噴霧用
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ	デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
ネスプ注射液 30 μ g プラシリンジ	ダルベポエチン アルファ30 μ g プラシリンジ
ネスプ注射液 60 μ g プラシリンジ	ダルベポエチン アルファ60 μ g プラシリンジ
ネスプ注射液 180 μ g プラシリンジ	ダルベポエチン アルファ180 μ g プラシリンジ

④院外処方専用薬新規登録（10成分11品目）令和元年10月以降登録分

薬剤名	薬効成分
デュピクセント皮下注 300mg シリンジ	難治性アトピー性皮膚炎に使用。自己注射可能
ビレーストリエアロスフィア 56吸入	COPDに対するLAMA/LABA/ICSの3剤配合製剤
ビバスピアロスフィア 28吸入	COPDに対するLAMA/LABAの2剤配合製剤
テリルジー 100エリプタ 14吸入用	COPDに対するLAMA/LABA/ICSの3剤配合製剤。 1日1回吸入
テリルジー 100エリプタ 30吸入用	COPDに対するLAMA/LABA/ICSの3剤配合製剤。 1日1回吸入
ベオーハ錠	過活動膀胱治療薬。男性患者に対する慎重投与がない
ハイゼントラ 20%皮下注 4g	慢性炎症性脱髄性多発根神経炎。初の自己注射ができる グロブリン製剤
ソルデム 1 500ml	在宅患者に使用
ソルデム 3A 500ml	在宅患者に使用
ラクテックD注 500ml	在宅患者に使用
グルアセット注 500ml	在宅患者に使用