

骨・軟部

レジメン名	VAC													更新日	2020/3/13							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	21									・	21		
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
生理食塩液	100ml	点滴末梢	メイン			↓		↓														
アロキシ点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	30分	↓																		
オンコビン注射用	1.5mg/m ²	点滴末梢	5分	↓		↓		↓														
生理食塩液	50ml	点滴末梢	5分	↓		↓		↓														
コスメゲン	0.045mg/kg	点滴末梢	5分	↓																		
注射用水	20mL	点滴末梢	5分	↓																		
生理食塩液	50ml	点滴末梢	5分	↓																		
生理食塩液	20ml	点滴末梢	ワシヨット	×3																		
ウロミテキサン注	480mg/m ²	点滴末梢	ワシヨット	×3																		
注射用エンドキサン	1200mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																		
生理食塩液	250ml	点滴末梢	1時間	↓																		
ソルデム3A輸液	500ml	点滴末梢	メイン	×2																		

備考：

骨・軟部 STS

レジメン名	STS : ADR(75)				更新日															
					1クール	2020/3/13	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注液バッグ デキサート注射液	3mg/100ml 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシソルピシン塩酸塩 生理食塩液	75mg/m ² 20ml	点滴末梢		↓																

備考：

レジメン名	STS : エリブリン				更新日															
					1クール	2020/3/13	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	50ml	点滴末梢	メイン	↓			↓													
生理食塩液 デキサート注射液	50ml 3.3mg	点滴末梢	15分	↓			↓													
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4mg/m ² 50ml	点滴末梢	5分	↓			↓													

備考：