

食道

レジメン名	食道癌 weeklyPTX療法													更新日									
														1クール	49日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	49							
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓									
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓		↓		↓									
ガスター注射液	20mg																						
デキサート注射液	6.6mg																						
パクリタキセル注	100mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓									
ブドウ糖液 5%	250ml																						
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓		↓		↓		↓		↓		↓									

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO (240mg/body)													更新日								
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	14																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

レジメン名	TXT tri-weekly(70)													更新日								
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	21																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ドセタキセル点滴静注	70mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓																		
ブドウ糖液 5%	500ml																					

備考：