

頭頸部

レジメン名	CF + Cetuximab (初回)													更新日	2020/3/17																				
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																														
1					2	3	4	・	8	・	15	・	21																						
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓																												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓		↓																							
ポララミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓						↓		↓																							
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 硫酸Mg補正液	3mg/100mL 6.6mg 10mEq	点滴末梢	30分	↓																															
生理食塩液 デキサート注射液 硫酸Mg補正液	100mL 3.3mg 10mEq	点滴末梢	30分							↓		↓																							
アービタックス注射液 生理食塩液	400mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																															
アービタックス注射液 生理食塩液	250mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間							↓		↓																							
フルオロウラルシル注 生理食塩液	1000mg/m ² 500mL	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓																												
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																															

備考：

頭頸部

レジメン名		CF+Cetuximab (2回目以降)											更新日		2020/3/17							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	3	4	・	8	・	15	・	21								
生理食塩液		500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン						↓		↓										
ポララミン注		5mg	点滴末梢	ワンショット	↓					↓		↓										
グラニセトロン点滴静注		3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液		6.6mg																				
硫酸Mg補正液		10mEq																				
生理食塩液		100mL	点滴末梢	30分						↓		↓										
デキサート注射液		3.3mg																				
硫酸Mg補正液		10mEq																				
アービタックス注射液		250mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓					↓		↓										
生理食塩液		250mL																				
フルオロウラシル注		1000mg/m ²	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液		500mL																				
カルボプラチン注射液		AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液		250mL																				

備考：

頭頸部

レジメン名	高用量 CDDP+RT													更新日	2020/3/17							
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
1					2	3	4	5	6	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	1000mL	点滴末梢	メイン	↓																		
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 13.2mg	点滴末梢	15分		↓																	
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴末梢	15分			↓	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間		↓																	
20%マンニトール注射液 生理食塩液	300mL 1000mL	点滴末梢	2時間		↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	翌朝まで		↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間		↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢				×2	×2	×2	×2													

備考：アプレピタントカプセルセット(day1~3)、放射線照射併用

頭頸部

レジメン名	Cetuximab+RT (初回)													更新日	2020/3/26						
														1クール	7日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	7															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ポラミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	3.3mg																				
硫酸Mg補正液	10mEq																				
アービタックス注射液	400mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	500mL																				

備考：放射線照射併用

頭頸部

レジメン名	Cetuximab+RT (2回目以降)													更新日	2020/3/26					
														1クール	7日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
ポラミン注	5mg	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	3.3mg																			
硫酸Mg補正液	10mEq																			
アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：放射線照射併用

頭頸部

レジメン名	tri-weekly DOC													更新日	2020/3/26					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液 5%	60mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

頭頸部

レジメン名	Cetuximab (初回) +PTX weekly				更新日	2020/3/27														
					1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mL/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ガスター注射液	20mg																			
硫酸Mg補正液	10mEq	点滴末梢	2時間	↓																
アービタックス注射液	400mg/m ²																			
生理食塩液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
パクリタキセル注	80mg/m ²	内服	投与前	↓																
レスタミンコーワ	5錠																			

備考：

頭頸部

レジメン名	Cetuximab (2回目) +PTX weekly				更新日	2020/3/27														
					1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mL/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ガスター注射液	20mg																			
硫酸Mg補正液	10mEq																			
アービタックス注射液	250mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間	↓																
パクリタキセル注	80mg/m ²																			
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓																

備考：

頭頸部

レジメン名	NIVO (240mg/body)													更新日	2020/3/27							
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	14																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
生理食塩液 オプジーボ点滴静注	100mL 240mg	点滴末梢	30分	↓																		

備考：