

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+VP16+Atezo													更新日								
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢																				
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢																				
エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢																				

備考：4コース実施後、維持療法へ。

レジメン名	Atezo													更新日								
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	21																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢																				

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+CPT-11													更新日	2020/3/26				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	50mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓		↓											
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：

レジメン名	CDDP+CPT-11													更新日	2020/3/26					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	8	・	15	・	28							
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓				↓		↓								
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓													
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																
アロキシ点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分							↓		↓								
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓						↓		↓								
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															

備考：

小細胞肺癌

レジメン名	CBDCA+VP16													更新日	2020/3/31							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴末梢	30分		↓	↓																
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		

備考：

レジメン名	CDDP+VP-16													更新日	2020/3/26							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	・	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓															
アロキシ点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓															
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																		
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																		
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																	

備考：

小細胞肺癌

レジメン名		Nogitecan												更新日							
														2020/3/13							
														1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5	・	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓													
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	20mL																				
ハイカムチン注射用	1mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	100mL																				

備考：

レジメン名		AMR												更新日							
														2020/3/13							
														1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓	↓	↓															
デキサート注射液	6.6mg																				
カルセド注射用	40mg/m ²	点滴末梢	全開	↓	↓	↓															
生理食塩液	50mL																				

備考：