

# 泌尿器

レジメン名	GCP(CDDP)													更新日	2020/3/17					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	8	・	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン					↓												
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ガスター注射液	20mg			↓																
アロキシ点滴静注	0.75mg																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分					↓												
ガスター注射液	20mg																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																			
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓				↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	70mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓				↓												
ブドウ糖液5%	100mL																			
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2																
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分		×2	×2														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		×2	×2														
デキサート注射液	3.3mg																			
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓				↓												

備考：アプレピタントカプセルセット (day1-3)

# 泌尿器

レジメン名	カバジタキセル（去勢抵抗性前立腺癌）			更新日	2020/3/17															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ポララミン注	5mg																			
ガスター注射液	20mg																			
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ジェブタナ点滴静注	25mg/m <sup>2</sup>																			
プレドニゾン	10mg	内服	朝食後	day1~21																

備考：ジーラスタ皮下注3.6mg(day2)

# 泌尿器

レジメン名	ドセタキセル療法（ステロイド併用）				更新日	2020/3/26														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																
プレドニゾン	10mg	内服			連日服用															

備考：

# 泌尿器

レジメン名		テムシロリムス							更新日	2020/3/26									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	.	7												
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓														
ポラミン注		5mg	点滴末梢	ワンショット	↓														
トーリセル点滴静注		25mg	点滴末梢	30分～	↓														
生理食塩液		250mL		1時間															

備考：

レジメン名		Pembro							更新日	2020/3/26									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	.	21												
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓														
キイトルーダ点滴静注		200mg	点滴末梢	30分	↓														
生理食塩液		100mL																	

備考：

レジメン名		腎癌 AXI+Pembro							更新日	2020/3/26									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日														
					1	.	21												
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓														
キイトルーダ点滴静注		200mg	点滴末梢	30分	↓														
生理食塩液		100mL																	
インライタ錠		10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用														

備考：

# 泌尿器

レジメン名	腎癌 NIVO			更新日																
				1クール	2020/3/26 14日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	腎癌 NIVO+IPI			更新日																
				1クール	2020/3/26 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	術直後T H P膀胱内注入療法（1回投与）			更新日																
				1クール	2020/3/26 1日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1																
ピノルビン注射用	30mg	膀胱内 注入	-	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：