

院内製剤

分類	製剤名	処方	使用目的
外用液剤	キシロカイン含嗽液	4%キシロカイン液 5mL ハチアズレ 10g 精製水 全量500mL	口内炎
(調製方法) ①ポリ滅菌瓶に4%キシロカイン5mlと精製水495mlを入れ、混合する。 ②溶液にハチアズレ10g（5包）を溶解する。			

分類	製剤名	処方	使用目的
外用液剤	アセモチン	亜鉛華デンプン 20g タルク 10g グリセリン液 5mL 精製水 全量100mL	あせも治療
(調製方法) ①亜鉛華デンプンとタルクを混和し、篩過する。 ②①の混合物に適量の精製水を加える。 ③グリセリンを加えて全量に製する。			

分類	製剤名	処方	使用目的
軟膏剤	CMレスタミンクリーム	l-メントール 4g チモール 0.2g ハッカ油 0.5mL レスタミンクリーム 50g	皮膚掻痒症
(調製方法) ①使用する乳鉢、乳棒等をエタノールで清拭乾燥する。 ②乳鉢にl-メントール、チモール、ハッカ油を入れる。 ③できるだけ少量のエタノール(処方外)で溶解させる。 ④大きい乳鉢にレスタミンクリームを入れて、溶解させたものを少しずつ加え、練合して製する。			