

令和6年度 嗜好調査集計結果

1 目的

入院時食事療養を実施する際、食事の提供に当たっては、喫食調査等を踏まえて食事の質の向上に努めなければならない。(令和2年3月5日 保医発 0305 第14号)

今年度は、毎年行っている病院食の満足度について調査するとともに、肉の種類や提供方法についての現状を把握し、今後の食事改善及び患者サービスにつなげることとした。

2 調査概要

(1) 実施年月日

令和6年11月6日(水)

(2) 対象者

調査日の昼食を喫食した患者のうち、普通食、やわらか食、胃腸食、妊婦食、エネルギーコントロール食、たんぱく質コントロール食、脂質コントロール食、ハーフ食(流動食以外)の喫食者。ただし、ICU・HCU・CCUを除く。

以下、エネルギーコントロール食は「Eコントロール食」、たんぱく質コントロール食は「Pコントロール食」、脂質コントロール食は「Lコントロール食」と表記する。

(3) 方法

1) 配布：昼食時に調査票を配膳トレーにのせた。

2) 回収：昼食後、当院管理栄養士が出向いた。

(4) 内容

別紙「食事についてのおたずね」のとおり

(5) 数値の取扱い等について

回答結果の割合(%)は、有効回答者に対して、それぞれの回答数の割合を小数点第1位で四捨五入したものであり、単純回答であっても合計値が100%にならない場合がある。

3 結果・考察

(1) 対象者の概要

①病棟

アンケート配布数 223 枚、回収数 214 枚(回収率 96%)、有効回答数 203 枚(有効回答率 91%)であった。

図1 病棟別回収状況




表 1 病棟別回収状況

	配布数	回収数	回収率	有効回答数	有効回答率		配布数	回収数	回収率	有効回答数	有効回答率
4階	12	12	100%	9	75%	8東	15	14	93%	14	93%
5東	21	21	100%	21	100%	8西	14	14	100%	13	93%
5西	24	23	96%	23	96%	9東	26	24	92%	21	81%
6東	22	22	100%	21	95%	9西	16	16	100%	16	100%
6西	14	14	100%	14	100%	10東	15	15	100%	14	93%
7階	44	39	89%	37	84%	合計	223	214	96%	203	91%


②食事の種類

普通食は全体の 45%、やわらか食は 8%、胃腸食は 14%、E コントロール食は 25%、P コントロール食は 6%、L コントロール食は 1%、食種不明が 1%であった。

表 2 食種別回収状況

	配布数	回収数	回収率	有効回答数	有効回答率	割合
普通食	99	97	98%	91	92%	45%
やわらか食	20	20	100%	16	80%	8%
胃腸食	34	31	91%	29	85%	14%
Eコントロール食	52	51	98%	50	96%	25%
Pコントロール食	16	13	81%	13	81%	6%
Lコントロール食	2	2	100%	2	100%	1%
不明				2		1%
合計	223	214	98%	203	91%	100%

図2 食種別回収状況




③年代

10歳代は1%、20歳代は3%、30歳代は5%、40歳代は7%、50歳代は10%、60歳代は22%、70歳代は32%、80歳以上は19%、未記入が1%であり、70歳以上が全体の約半数を占めた。

表3 年代

	回答数	割合		回答数	割合
10歳代	2	1%	60歳代	44	22%
20歳代	7	3%	70歳代	64	32%
30歳代	11	5%	80歳以上	39	19%
40歳代	14	7%	未記入	1	1%
50歳代	21	10%	合計	203	100%




(n=203)

④入院歴

はじめての入院は48%、2~3回は33%、4回以上は14%、未記入は5%であった。

表4 入院回数

	回答数	割合
はじめて	97	48%
2~3回	67	33%
4回以上	28	14%
未記入	11	5%
合計	203	100%




(n=203)

⑤ 普段の料理の味付け

病院食と比較すると、普段の料理の味付けの方が「濃い」は33%、「同じくらい」は35%、「うすい」は21%、未記入は10%であった。経年で見ると、病院食よりも「濃い」と回答した人の割合は33%（令和5年度：40%、令和4年度：35%、令和3年度48%）、病院食と「同じくらい」と回答した人の割合は35%（令和5年度：37%、令和4年度：41%、令和3年度：37%、）、病院食よりも「うすい」と回答した人の割合は21%（令和5年度：16%、令和4年度：16%、令和3年度：4%、）であり、令和3年度のみ他の年度と比較すると「濃い」の割合が高く「うすい」の割合が低かったが、大きな変化はなかった。


図5 病院食と比べた普段の料理の味付け



⑥ 食種ごとの年齢構成

普通食以外の食種については、70歳以上が全体の5割以上を占めていた。また、普通食、やわらか食、胃腸食、Eコントロール食、Pコントロール食には40歳以下の喫食者がいるが、Lコントロール食は60歳以上の喫食者しかいなかった。

図6 食種別の年齢構成




(2) 病院食の満足度

①項目別

病院食の満足度について、「満足」・「やや満足」の割合が高い項目は、盛り付け方(88%)、食材の品質(米)(83%)、食べやすさ(81%)の順であった。一方で、「やや不満」「不満」の割合が高い項目は、食材の品質(肉類)(30%)、食材の品質(魚)(28%)の順であった。

図7 項目別満足度



②経年変化

年度変化を見ると、「満足」・「やや満足」の割合は令和5年度までは全体的に増加傾向であったが、今年度はやや減少傾向にある。「おいしさ」「食材の品質(魚類)」「食材の品質(肉類)」の「満足」・「やや満足」の割合は7割を切っており、他の項目に比べて低く推移していた。また昨年度と比較して、食材の品質(魚類)では「不満」の割合が増えており、食材の品質(肉類)では「やや不満」「不満」とともに割合が増えていた。

令和2年度(n=219)、令和3年度(n=216)、令和4年度(n=193)、令和5年度(n=189)、令和6年度(n=203)







図8-5 食材の品質（肉類）




図8-6 食材の品質（野菜類）





図8-7 盛り付け方



③年代ごとの食材別の品質の満足度

年代ごとに、食材別（米・魚類・肉類・野菜類・果物類）の品質の満足度を見ると、どの食材も50歳代までは年代が上がるにつれて、「満足」・「やや満足」の割合が減少傾向であった。また、魚類の品質では40歳代以上のそれぞれの年代で約1割が「不満」と答えており、肉類の品質では30歳代以上のそれぞれの年代で約1～3割の人が「やや不満」、50歳代以上のそれぞれの年代で約1割の人が「不満」と答えていた。

10歳代(n=2)、20歳代(n=7)、30歳代(n=11)、40歳代(n=14)、50歳代(n=21)、60歳代(n=44)、70歳代(n=64)、80歳以上(n=39)

図9-1 年代別 米の満足度




図9-2 年代別 魚類の満足度




図9-3 年代別 肉類の満足度




図9-4 年代別 野菜類の満足度





図9-5 年代別 果物類の満足度




(3) クロス集計

①食種別の献立内容の満足度

「不満」・「やや不満」の割合は、Pコントロール食（54%）、やわらか食（44%）の順に高く、普通食より形態や食材、味付け等に制限のある食事が高かった。


図10 食種と献立内容



②食種別の普段の料理の味つけ状況

病院食と比べて「濃い」と答えた人は、やわらか食（44%）、普通食（34%）、胃腸系（34%）の順で高かった。


図11 食種別普段の料理の味付け状況



③年代別の普段の料理の味つけ状況

病院食と比べて「濃い」と回答した人は、10歳代（50%）、50歳代（43%）の順で高く、「同じくらい」と回答した人は、30歳代（55%）、50歳代（38%）の順で高かった。


図12 年代別普段の料理の味付け状況



④普段の料理の味付けとおいしさの満足度

病院食と比べて「同じくらい」と回答した人は、おいしさの満足度は「満足」「やや満足」の割合が最も高く 88%であった。普段の料理の味付けが「濃い」、「うすい」と回答した人は、「同じくらい」と回答した人よりもおいしさが「やや不満」「不満」の割合が高かった。

図13 普段の料理の味付けとおいしさの満足度



⑤入院回数と病院食の満足度

病院食の満足度は、「献立内容」「おいしさ」ともに入院回数が増えると低くなる傾向がみられた。

図14-1 入院回数と献立内容の満足度





図14-2 入院回数とおいしさの満足度




(4) 肉料理について

①肉料理のおいしさ

「おいしい」と回答した人の割合は51%、「おいしくない時がある」「おいしくない」と回答した人の割合は43%であった。

表6 肉料理のおいしさ

	回答数	割合
おいしい	103	51%
おいしくない時がある	62	30%
おいしくない	26	13%
食べたことがない	2	1%
未記入	10	5%
合計	203	100%




②肉料理の味付け

「ちょうど良い」と回答した人の割合は58%、「うすい」と回答した人の割合は31%であった。

表7 肉料理の味付け

	回答数	割合
ちょうど良い	118	58%
濃い	8	4%
うすい	62	31%
未記入	15	7%
合計	203	100%




③肉料理のにおい

「気にならない」と回答した人の割合は66%、「気になる」と回答した人の割合は13%であった。

表8 肉料理のにおい

	回答数	割合
気にならない	135	66%
気になる	26	13%
どちらともいえない	26	13%
未記入	16	8%
合計	203	100%




④肉料理のかたさ・食感

「ちょうど良い」「やわらかい」と回答した人の割合は53%、「かたい」「パサパサしている」「油っぽい」と回答した人の割合は32%であった。

表9 肉料理のかたさ・食感等

	回答数	割合
かたい	5	2%
パサパサしている	58	29%
ちょうど良い	99	49%
やわらかい	8	4%
油っぽい	2	1%
その他*	5	2%
未記入	26	13%
合計	203	100%




*その時々など

(5) 食種と肉料理の満足度

①食種と肉料理のおいしさ

胃腸食・普通食・やわらか食の順に「おいしくない時がある」「おいしくない」の割合が高かった。


図20 食種と肉料理のおいしさ



②食種と肉料理の味付け

やわらか食、胃腸食、Eコントロール食を提供した人の内、それぞれ38%の人が「うすい」と回答した。


図21 食種と肉料理の味付け



③食種と肉料理のにおい

ほとんどの食種で、約2~3割の人がにおいが「気になる」「どちらともいえない」と回答した。


図22 食種と肉料理のにおい



④食種ごとの肉料理のかたさ・食感等

やわらか食を提供した人の44%が「パサパサしている」と回答した。

図23 食種と肉料理のかたさ・食感等




食種ごとに、肉料理のおいしさ・味付け・におい・かたさ・食感等を分析すると、特にやわらか食で肉料理に対する不満が多かった。ほとんどの食種で共通して食感のパサパサしているところやうすいと味付けへの不満が多かった。

(6) 肉料理のおいしさと原因

①おいしさと味付け

「おいしくない時がある」と回答した人のうち 42%の人が味付けについて「うすい」と回答しており、「おいしくない」と回答した人のうち 69%の人が味付けについて「うすい」と回答していた。


図24 おいしさと味付け



②おいしさとにおい

「おいしくない時がある」と回答した人のうち 21%の人がにおいについて「気になる」と回答しており、「おいしくない」と回答した人のうち 35%の人がにおいについて「気になる」と回答していた。


図25 おいしさとにおい



③おいしさとかたさ・食感等

「おいしくない時がある」「おいしくない」と回答した人のうちそれぞれ50%の人がかたさ・食感等について「パサパサしている」と回答していた。

図26 おいしさとかたさ・食感等



④その他

11月6日(水) 昼食 献立

- ・普通食：ご飯、牛肉甘辛煮(牛肩ロース)、野菜の甘酢づけ、煮合わせ(高野・なす)
- ・やわらか食：全粥、牛肉甘辛煮(牛肉赤身)、野菜の甘酢づけ、煮合わせ(高野・なす)
- ・胃腸食：全粥、クリーム煮(ささみ・青梗)、吉野煮、なすの煮付
- ・Eコントロール食：ご飯、牛肉甘辛煮、野菜の甘酢づけ、煮合わせ(高野・なす)
- ・Pコントロール食：ご飯、牛肉甘辛煮、野菜の甘酢づけ、なすの煮付
- ・Lコントロール食：ご飯、クリーム煮(ささみ・青梗)、野菜の甘酢づけ、なすの煮付
(L40の主菜は牛肉甘辛煮)

使用した肉について

料理名	肉種	保存状態	産地
牛肉甘辛煮	牛肩ロース	冷蔵	アメリカ産
	牛肉赤身		オーストラリア産
クリーム煮	若鶏ささみ		国産

(7) 考察

今回の調査では、毎年行っている病院食の満足度について調査するとともに、肉料理に特化して調査を行った。これは、肉の取引業者が令和6年3月から変更になったためである。

満足度調査の経年変化を見ると、令和2年度から令和5年度にかけて献立内容、おいしさ、食材の品質は、全体的に満足度の割合が増加傾向であったが、令和5年度から令和6年度にかけて減少していた。

肉料理について、「おいしくない」「おいしくない時がある」と回答した人は食感等について「かたい」「パサパサしている」と回答した割合が5割以上と高く、献立内容の満足について食種別でみると胃腸食、やわらか食で満足度が低かった。治療の状況によっては、調理方法に制限があり、肉の種類も脂肪分の少ない種類や部位を提供する必要があるなど、制限のある食種で、満足度が低かったと考えられる。

価格高騰により、やわらかい肉の種類への変更は難しい状況であるため、肉料理の硬さやパサパサした食感については、現在肉の厚みの調整や下処理方法の変更等で改善しつつあるところである。それ以外の対策として、給食委託業者から野菜と一緒に炒めたり、煮込み料理にすることで野菜の酵素や水分でやわらかさ等の食感が改善するのではないかと提案を受け、現在献立内容を検討している。

以上、今回の調査結果については、委託業者とも共有し、より多くの方に満足いただける病院食を目指し、改善を重ねていきたい。

(8) ご意見・ご要望 (自由回答: 原文通り) *肉料理についての内容

病棟	食種	性別	年齢	入院回数	普段の味付け
5 東	普通食	50 歳代	はじめて	うすい	うす味ですがおいしくいただいています。酢のものの味付けが好き。フレッシュフルーツが付くのもうれしいです。
5 東	普通食	30 歳代	2~3 回	未回答	栄養バランスが素晴らしいなと思いながら頂きました。副菜を家の方でも毎日悩みながら作るのですが、毎日、同じ野菜でも、味付けを工夫して提供してくださっていることに感動しました。退院しても、この食事を思い出しながら、作ります。ありがとうございました。
5 東	Eコントロール食	60 歳代	はじめて	うすい	おいしい料理、ありがとうございます。
5 東	普通食	30 歳代	はじめて	同じくらい	お米の炊き方がとても好みでした。
5 東	やわらか食	80 歳以上	2~3 回	濃い	参考になります
5 東	普通食	60 歳代	はじめて	濃い	自宅での食事よりは少なめだった。
5 東	普通食	50 歳代	はじめて	濃い	食事のレシピを頂けると家庭で味付けも含めて、継続しやすいのでご検討ください。美味しく頂きました。ありがとうございました。
5 東	普通食	70 歳代	2~3 回	同じくらい	少し味覚障害が出ていて、満足のいくお答えに成っていないと思いますが、残す量が多くて申し訳なく思っております。有り難うございます。
5 東	普通食	70 歳代	2~3 回	同じくらい	前回入院中も、おいしくいただきました。今回も楽しみにしています。
5 東	普通食	60 歳代	はじめて	同じくらい	菜っ葉の味がうすい。
5 東	Eコントロール食	60 歳代	はじめて	同じくらい	パン+ヨーグルト→全粥+納豆にしてほしい。週 1 回くらいおかゆがいい。野菜がおいしい。びっくりした。
5 東	やわらか食	50 歳代	4 回以上	濃い	普段が、濃いので逆に美味しいです 肉料理の味付けは、濃く感じますが、自分の好みが薄味じなので、2(2)は②にしましたが①で良いと思います
5 東	普通食	70 歳代	2~3 回	濃い	ヨーグルトとかなっとうなど腸活によい食品を食べたい。運動もままならないので、腸の運動力が落ちてます。みそ汁は、だしの味、みそのかおりなし
6 東	やわらか食	20 歳代	はじめて	濃い	おかゆがあまりたべれないので、普通のご飯がいいです。
6 東	Eコントロール食	60 歳代	はじめて	濃い	これでいいと思います。
6 東	普通食	60 歳代	はじめて	同じくらい	まあまあかな！
6 東	Eコントロール食	60 歳代	4 回以上	濃い	量が多い食材等については、仕方ないと納得しています。

7 東	普通	60 歳代	はじめて	濃い	11 月 6 日 (水) 昼食の牛肉甘辛煮は、つゆがちょうどよく美味しかったです。10 月 11 (金) 昼食の牛肉ソテー●(みそ味)は、パサパサして個性的な味付けでした。傷の治りを早くしたいので栄養バランスのよい病院食は残さずいただいております、今後とも何卒よろしく願いいたします。
7 東	普通食	80 歳以上	はじめて	うすい	ごはんが少しかたい
7 東	普通食	50 歳代	はじめて	濃い	主食えらべるのいい
7 東	E コントロール食	60 歳代	はじめて	濃い	全搬に満足しています。
7 東	やわらか食	80 歳以上	2~3 回	同じくらい	豚はわるい牛はよかった牛をかつている
8 東	胃腸食	50 歳代	4 回以上	同じくらい	ありがとうございます。
8 東	胃腸食	80 歳以上	はじめて	濃い	おもゆの時から全食、ただ量が多いのでジュースはのめませんでした。全粥になってからは、すべておいしくいただきました。ありがとうございます。退院してからも、参考にして、食事を作ります。
8 東	胃腸食	80 歳以上	2~3 回	同じくらい	高令者故か 味付けが薄い
8 東	普通食	80 歳以上	4 回以上	濃い	病院食だから、こんなもの、仕方ない
8 東	胃腸食	80 歳以上	はじめて	うすい	毎日の調理に感謝申し上げます。失礼かとは思いますが下記のことご配慮下さい。1. 朝食のみそ汁のある時の牛乳は負担になります。昼食等にずらせばと思います。2. 魚、肉、毎回同じものでは、いやになります。3. 冷凍野菜はメニューから外してほしい。生野菜を使ってほしい。4. 出汁がしっかりしていれば薄味でもおしくなります。
8 東	胃腸食	70 歳代	2~3 回	濃い	もっとだしを効かせてほしいそうすれば薄味でも美味しく食べられる
8 東	胃腸食	60 歳代	はじめて	同じくらい	流動食の時に冷たいものが多くつらかった。ジュース類も甘くてのめなかった。みそ汁やスープは美味しかったです。ふたを開けたときの香りも良く食欲が出ました。
9 東	普通食	70 歳代	2~3 回	濃い	頑張ってください！ありがとうございます。
9 東	普通食	50 歳代	4 回以上	濃い	牛肉がくさかったです。
9 東	普通食	80 歳以上	はじめて	うすい	果物がほしい！
9 東	やわらか食	70 歳代	未回答	未回答	魚くさい肉パサパサ味どくとく
9 東	普通食	20 歳代	はじめて	未回答	主菜も副菜もとってもおいしいです 自宅でも参考にさせてもらいたいので、レシピなどが見れたらうれしいです！！いつもありがとうございます！！
9 東	普通食	70 歳代	はじめて	未回答	全般的に品質改善要

10 東	普通食	70 歳代	はじめて	濃い	あっさりしたもの、酢の物のようなものが欲しい。
10 東	普通食	80 歳以上	はじめて	濃い	ご飯がかたい。(ごわごわしている) 野菜類もう少し味付けを考えて(味付けが) 病院食としてわるい。
10 東	胃腸食	70 歳代	4 回以上	同じくらい	これからは出来るだけ何でも食べるようにしたいと思っております。出来るだけ何でも作って食べさせてください4 回以上
10 東	普通食	60 歳代	はじめて	濃い	バリエーションもうちょっと増やしてほしい
10 東	Pコントロール食	70 歳代	4 回以上	うすい	みそ汁がぬるくてまずい。果物が缶詰だけで工夫がほしい。野菜も品数・種類が多い方が良い(しゅんの野菜が食べたい) 米飯はもう少し柔らかくても良いのでは?
4 西	普通食	30 歳代	はじめて	濃い	栄養バランスが考えられた食事をありがとうございます。術後は食欲が出ず、完食できなくて申し訳感じていました。回復に伴い、食欲も戻り食事の時間が楽しみで、歩いたりしてお腹を空かせるようにしていました。やわらか食でおかゆが300gくらい出た時はびっくりしたのですが、皆さん食べ切れるんでしょうか……。と気になったくらいです。毎食おいしくいただきました。ごちそうさまでした。
4 西	普通食	30 歳代	2~3 回	同じくらい	お食事バランスが素晴らしいと思います。ありがとうございます。ごちそう様でした。お祝い膳うれしかったです
4 西	普通食	30 歳代	はじめて	同じくらい	毎日おいしいです。ありがとうございます
4 西	普通食	40 歳代	はじめて	濃い	野菜の甘酢づけおいしかったです!家に帰ったらマネして作ろうと思いました!!
5 西	Eコントロール食	80 歳以上	2~3 回	同じくらい	Very Good
5 西	Eコントロール食	80 歳以上	はじめて	うすい	味がうすいからおいしくない。
5 西	Eコントロール食	80 歳以上	2~3 回	うすい	味付けはもう少し濃い目の方が食べやすい。
5 西	Eコントロール食	50 歳代	はじめて	濃い	塩分調整食なのでうすいのはしかたないと思います。ただ酢の物は酢をきかしてください。とくにチラシずし。それと、おかずに果物をまぜないでください。お願いします。
5 西	普通食	50 歳代	はじめて	同じくらい	お世話になりましたありがとうございます11/6
5 西	Eコントロール食	80 歳以上	はじめて	濃い	今日の料理のメニュー表に果物類が入っていますが、果物のひょうきだけで、果物の実名がありません。大変でしょうが考えてください。追魚もそうです。
5 西	Eコントロール食	70 歳代	はじめて	同じくらい	全体の量が多い
5 西	Eコントロール食	70 歳代	はじめて	うすい	朝食のおかずの量が少ない魚の焼き目が少ない
5 西	胃腸食	70 歳代	2~3 回	同じくらい	茹で卵がおいしいジュースがよい、牛乳もよい

6 西	普通食	50 歳代	2~3 回	同じくらい	いつも栄養を考えながら食事を作ってくれていることに感謝しています。前回の入院期間中に家で作ってみたい食事が出て退院してから作ってみました。院内の広報に季節のレシピなどをのせてもらえたらと思いました。煮物の野菜などは、どれを取っていただいてもあんしんできるやわらかさなので作られている方のプロ意識をいつも感じています。いつも楽しみになる食事の提供をありがとうございます。
6 西	普通食	70 歳代	2~3 回	同じくらい	おいしい時、おいしくない時がある うすい切の肉が食べやすい
6 西	E コントロール食	80 歳以上	はじめて	濃い	ご飯の量が少し多い
6 西	普通食	10 歳代	はじめて	濃い	魚料理が生くさい 肉全般にかたい 特にとり肉はおいしくない うどん が 1 度出たけど冷い しっぽくうどん 初めて食べました。
6 西	E コントロール食	80 歳以上	はじめて	うすい	無し
6 西	やわらか食	40 歳代	はじめて	うすい	肉の味かたさ目によって違う
7 西	普通食	80 歳以上	4 回以上	同じくらい	同じ食材がよく出てくる
7 西	普通食	60 歳代	2~3 回	濃い	今日の高野豆腐は味付けがむずかしいと思いますが、味がほとんどなく、味付けに困っているなどと思いました。
7 西	P コントロール食	70 歳代	はじめて	うすい	腎臓が悪いので塩分をひかえる様にいわれて、自分で料理していたが、ここで食事をいただいて、いろいろ勉強になりました。
7 西	普通食	80 歳以上	はじめて	同じくらい	肉料理の脂っぽさを残念に思う もう少し脂身が欲しいものです。
7 西	E コントロール食	40 歳代	はじめて	同じくらい	ハンバーグが出たときにとても気分が悪くて食べられなかったのが残念でした。ごちそうさまでした。
7 西	普通食	60 歳代	2~3 回	同じくらい	いつもありがとうございます。
7 西	普通食	70 歳代	2~3 回	同じくらい	おにぎりに一寸食塩がついていれぼうれしい
7 西	普通食	50 歳代	はじめて	濃い	串にさして、めちやくちや食べやすい
7 西	普通食	80 歳以上	はじめて	同じくらい	大変おいしいです。
7 西	普通食	70 歳代	はじめて	濃い	パインの芯が残っている。米がもう少しおいしいとよい。炊き方かなあ。豚肉と野菜を炊いているのはよいが、 牛肉は、臭いがある。
7 西	E コントロール食	70 歳代	はじめて	濃い	メロンの味がよくない。臭う。かたい。期待外れだった。
8 西	胃腸食	60 歳代	2~3 回	同じくらい	うす味でおいしかった。
8 西	やわらか食	70 歳代	4 回以上	濃い	噛みにくい味ない肉魚
8 西	P コントロール食	80 歳以上	2~3 回	濃い	最初重湯が出たが、食べにくかった。
8 西	胃腸食	70 歳代	はじめて	濃い	特になし

9 西	Eコントロール食	70 歳代	2～3 回	うすい	今はうすいほうがいいのどひっかかる味はダメできるだけパサパサにならない様にしてもらえたらのどにひっかかるかとむせて、せきが出るので、出来るだけの奥のところで引っかからない様にしてくれたら助かります。それと今回入院してからずーっとおかゆはたすかります。量は充分いただいています。ごちそう様です。
9 西	普通食	60 歳代	4 回以上	濃い	健康(体)の事を考えてくれて薄味にして下さっていると思いますが、私には、どーしても合わなかったです。(すみません)一品一品おかずの量が多い様に思いました。
9 西	Eコントロール食	70 歳代	2～3 回	濃い	魚があまり好きでない。サバの(みそしょうが)煮付け、カレイのフライ、ヤキ魚とかが食べたい。魚の種類がかたよりすぎる。自身の魚で身がかたくパサパサあまりおいしくない。この魚の名前は知らない。2切れでいつも出る。1切れ残る。
9 西	Eコントロール食	70 歳代	はじめて	濃い	魚の味付け野菜の味付けは非常に良い
9 西	Eコントロール食	80 歳以上	4 回以上	うすい	全体的にうすい。毎々の献立に大変だと思っております。その中でも、私のように糖尿病である様な者には、大変申し訳なく思っております。全体的には、大変おいしいのですが、薄い感であります。毎日 100%完全に米つぶの 1 粒まで残しておりません。ありがとうございます。
9 西	普通食	70 歳代	4 回以上	未回答	肉が量が少なくても良い質でおいしい肉が良い。
9 西	普通食	70 歳代	2～3 回	うすい	入院患者は、精神的、肉体的に弱っているので食事(給食)がゆううつでは。これは仕方がないことでしょう。症状が軽快へ改善すれば、食べたいが希望が出ないととてもとても食べられないし、食べたくない。但し、果物はのどを通るのでよいと思う。
9 西	普通食	60 歳代	2～3 回	同じくらい	病院の味がちょうど良いと思う
9 西	普通食	70 歳代	2～3 回	うすい	もう少し工夫がほしい。
9 西	Eコントロール食	60 歳代	はじめて	うすい	量が多い