

食道

レジメン名	食道癌 weeklyPTX療法													更新日					
														1クール	49日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	29	36	49									
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓					
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓		↓		↓					
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250ml	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓					
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓		↓		↓		↓		↓		↓					

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（240mg/body:2週毎）													更新日					
														1クール	14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（480mg/body:4週毎）													更新日					
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：

食道

レジメン名	食道癌：IPI+NIVO（240mg/body:2週毎）										更新日									
											1クール		42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15	・	29	・	42										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	食道癌：IPI+NIVO（360mg/body:3週毎）										更新日									
											1クール		42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	22	・	42												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓														
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

食道

レジメン名	TXT tri-weekly(70)				新日	2020/3/17														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70mg/m ² 500ml	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

食道

レジメン名	食道癌：Pembro（3週毎）				更新日															
					1クール	2024/4/19 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 200mg/body	点滴末梢	30分	↓																

備考：

レジメン名	食道癌：Pembro（6週毎）				更新日															
					1クール	2024/4/19 42日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100mL 400mg/body	点滴末梢	30分	↓																

備考：